

MAIRIE DE TRESSERVE



REUNION PUBLIQUE D'INFORMATION



**LES AIDES POUR UN JARDIN DURABLE ET ECORESPONSABLE
LES MOYENS DE LUTTE CONTRE LES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES**

*POUR LES SUJETS ABORDES ONT ÉTÉ PRESENTES L'ENVIRONNEMENT, LES RAISONS
D'AGIR AINSI QUE LES ACTIONS EN COURS ET A MENER :*

- *POUR LE COMPOSTAGE, LE BROUAGE ET LA RECUPERATION DE L'EAU*
- *POUR LUTTER CONTRE LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE, LE FRELON ASIATIQUE, LE MOUSTIQUE TIGRE*



REUNION PUBLIQUE D'INFORMATION DU MARDI 15 AVRIL 2025

Contenu de la présentation

Compostage et Broyage : Grand Lac

Récupérateurs d'eau : Grand Lac

Lutte contre le frelon asiatique : GDS des Savoie

Chenille processionnaire : Mairie de Tresserve

Moustique tigre : Mairie de Tresserve



REUNION PUBLIQUE D'INFORMATION DU MARDI 15 AVRIL 2025

COMPOSTAGE ET BROYAGE

LES LIENS UTILES

Lien pour mise à disposition d'un composteur individuel : <https://grand-lac.fr/au-quotidien/grand-lac-pratique/demarches-en-ligne/valorisation-des-dechets/prise-de-rendez-vous-pour-recuperer-un-composteur-individuel>

Gérer mes déchets végétaux : <https://grand-lac.fr/au-quotidien/protection-de-lenvironnement/valorisation-des-dechets/les-dechets-vegetaux>

Prêt d'un broyeur : Le planning de mise à disposition dans la commune : https://grand-lac.fr/fileadmin/ARBORESCENCE/Au_quotidien/Protection_de_l_environnement/valorisation_des_dechets/valoriser_ses_dechets_a_domicile/CALENDRIER_BROYEUR_CENTRE_2024-2025.pdf

Aide à la location d'un broyeur : <https://grand-lac.fr/au-quotidien/grand-lac-pratique/demarches-en-ligne/valorisation-des-dechets/aide-a-la-location-de-broyeur>

SOLUTION N°1 : LE COMPOSTAGE

TRANSFORMER EN COMPOST LES DÉCHETS DE CUISINE ET DE JARDIN



Le déchet est une invention humaine: la nature n'en produit pas... Copions la nature, et compostons !

COMPOSTAGE : CONSIGNES DE TRI

Quels déchets de cuisine ?



COMPOSTAGE : CONSIGNES DE TRI

Quels déchets de jardin ?




LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE

Les règles d'or

VARIER les apports

AÉRER le compost

maintenir une HUMIDITE
suffisante



Les décomposeurs
ont besoin d'un environnement
favorable pour travailler



LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE


Aérer / brasser le tas de compost

Retournement de surface :

1 fois par semaine ou après chaque apport

Retournement complet :

minimum 2 fois par an, plus régulièrement
si le compost est humide et tassé



Quelques indicateurs de l'état du compost



Test de la
poignée



Si quelques gouttes perlent le long de
votre poing, le taux d'humidité est bon
(à l'image d'une éponge bien essorée)




La présence de fourmis est
révélatrice d'un compost sec




Une odeur désagréable
est révélatrice d'un
compost trop humide

UTILISER LE COMPOST



Amendement du sol: couvrir le sol avec du compost demi-mûr. Il sera intégré à l'humus par les vers de terre.



Engrais pour légumes et plantes: mélanger le compost mûr avec de la terre. 1/3-2/3 pour le rempotage.



LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE

Comment ?

En tas



Fabrication « maison »



Mise à disposition GRATUITE de
composteurs individuels

Réservation en ligne
sur le site internet de
Grand Lac

Lien : <https://grand-lac.fr/au-quotidien/grand-lac-pratique/demarches-en-ligne/valorisation-des-dechets/prise-de-rendez-vous-pour-recuperer-un-composteur-individuel>

ET EN APPARTEMENT ?



Les 3 bons gestes du tri des déchets alimentaires



Placez le sac dans le bioseau
et utilisez uniquement des
sacs kraft remis par Grand Lac,
pas de sac plastique
(même compostable).



Triez et déposez
vos déchets alimentaires
dans le sac et gardez votre
bioseau fermé entre chaque
utilisation.



Jetez votre sac
2 x par semaine,
n'attendez pas
qu'il soit plein
pour le jeter.

SOLUTION N°2 : VALORISER SUR PLACE

ENTREtenir NATURELLEMENT LE JARDIN AVEC LES DECHETS VEGETAUX



1h consacrée au
paillage = 10h de
travaux du jardin
évités

VALORISER SUR PLACE

... les TAILLES



**1. Désherber
au préalable**

Broyer les tailles avant de les utiliser en paillis dans les différentes parties du jardin, y compris pour aménager les allées.



**2. Décompacter
la terre**

**3. Étaler le paillis
(5cm) et l'arroser**

VALORISER SUR PLACE

... les TONTES



Pratiquer la tonte **mulching** :
Évitez le ramassage de l'herbe et
broyée, elle nourrit la pelouse.



Ramasser les tontes, les laisser sécher,
et en faire un **paillis** de 5 à 8 cm
d'épaisseur dans le potager.



VALORISER SUR PLACE

... les FEUILLES MORTES



Laisser les feuilles mortes au sol
qu'elles protègent en hiver et
nourrissent



Pailler les plantations



Les mettre de côté et
les ajouter au tas de
compost



PRÊT D'UN BROYEUR À BRANCHES



AIDE À LA LOCATION D'UN BROYEUR





REUNION PUBLIQUE D'INFORMATION DU MARDI 15 AVRIL 2025

RECUPERATEURS D'EAU DE PLUIE



Introduction à la récupération d'eau de pluie

1- Récupération d'eau de pluie est une **pratique ancienne**, réintroduite pour répondre aux enjeux écologiques et économiques actuels

2- Sur l'ensemble de l'eau potable consommée chaque jour, **seulement 7 %** sont réellement utilisés pour la boisson et l'alimentation.

→ Pas besoin d'eau potable pour l'arrosage des végétaux, nettoyage des voitures ...

3- **Objectif réglementaire pour l'adaptation aux changements climatiques :**

Grand Lac participe à la préservation de la ressource en eau

et

Grand Lac doit baisser ses prélèvements à la source **de 10 %** d'ici 2030 – Plan EAU d'E.Macron (2023)

Principe du dispositif

Inciter les habitants du territoire de Grand Lac à s'équiper de récupérateurs d'eau de pluie avec une participation financière de Grand Lac

3 acteurs :

1. Grand Lac et ses partenaires financiers
2. Les entreprises qui vendent des cuves de récupération d'eau de pluie,
3. Les bénéficiaires du dispositifs (les habitants).



Enveloppe de **50 000 €** votée par les élus de Grand Lac pour l'année 2025

Dispositif déployé sur les 28 communes de Grand Lac :

- pour les cuves de moins de 500 litres : une aide de 50 % du montant, plafonnée à 100 €
- pour les cuves de 500 litres ou plus : une aide de 50 % du montant, plafonnée à 200 €

Etapes du dispositif

1- Télécharger les 3 documents disponibles sur le site Internet de Grand Lac :

Le guide technique + le règlement + guide de sensibilisation EID

[Un nouveau dispositif d'aide à l'acquisition de récupérateurs d'eau de pluie - Grand Lac](#)

2- Préparer votre dossier :

- Copie dernière facture d'eau
- Copie pièce d'identité valide
- Règlement complété et signé

A envoyer par mail :
preventioneaux@grand-lac.fr

3- Envoi par mail du coupon de réduction pour vous rendre dans le magasin partenaire de votre choix

4- Acheter la cuve et payer le restant dû au magasin

Liste des fournisseurs partenaires :

- **AU JARDIN DES PLANTES** à Voglans(Route d'Aix, 670 Rue des Belledonnes)
- **CASTORAMA** à Chambéry (Rue des Marais)
- **JARDILAND** à Drumettaz-Clarafond (Centre commercial Leclerc, 103 Allée du Beniet)
- **ENTREPOT DU BRICOLAGE** à Drumettaz-Clarafond (650 Rte des Vernes)
- **ENTREPOT DU BRICOLAGE** à Bassens (185 Rue Jean Perrier Gustin)
- **LAMBERT MATERIAUX** à Marigny-Saint-Marcel (ZAE Rumilly sud, 30 Rue des Grives)


Préconisations / Précautions

- **Il ne s'agit pas d'eau potable !!!** Attention aux traitements antifongiques des toitures, aux fientes des oiseaux, à la température de l'eau l'été ...
- **Interdiction de connecter la cuve au réseau d'eau potable intérieur** = risque de retour d'eau vers le réseau public
- Protéger la cuve des insectes **pour éviter la prolifération des moustiques**

REUNION PUBLIQUE D'INFORMATION DU MARDI 15 AVRIL 2025

FRELON ASIATIQUE

Identification





Printemps

Frelon asiatique
⇐ Nid primaire

Nid secondaire ⇒



Eté



Automne



Frelon européen ⇒

⇐ Guêpe des buissons



PROCOLE PIEGEAGE DE PRINTEMPS SAISON 2024



Janvier
2024

Pourquoi piéger le Frelon Asiatique au printemps ?



Le piégeage de printemps, s'inscrit dans **un plan de lutte plus global contre le *Vespa Velutina***, pour éradiquer tôt en saison les fondatrices frelon asiatique et tenter de limiter le nombre de colonies pendant la saison. **Pour une meilleure efficacité du dispositif, le piégeage de printemps doit être complété par la recherche et la destruction des nids en saison et la protection des ruchers (*muselière, filet, harpe électrique, piégeage d'automne, ...*).**

Frelon asiatique: nid primaire



Plateforme régionale

Appeler la Mairie de Tresserve

au 04 79 61 45 20 poste 2

qui transmettra le signalement au référent local.

OU

Site internet de la FRGDS

<https://www.frelonsasiatiques.fr/>

Tout le monde peut signaler un nid ou un insecte (avec photo)

-> pris en charge par l'animateur et le référent du secteur

-> identification de l'espèce et de la menace sur place si besoin

-> appel à un désinsectiseur pour détruire un nid actif



SIGNALEZ SA PRÉSENCE !

Toute personne suspectant la présence du frelon asiatique (nids ou individus) sur une zone est invitée à en faire le signalement :

Sur le site internet : www.frelonsasiatiques.fr

afin de connaître les démarches



FRELON ASIATIQUE

Actions de la Collectivité

1 - Accès au site de signalements demandé pour un référent local et accordé par le GDS des Savoie pour avoir une vue sur les signalements faits sur la commune

2 - Suivi de piégeage par apiculteur amateur avec piège Velutina



3 - Mise en place de pièges tests « maison » dans deux propriétés proches d'un nid signalé en 2024






REUNION PUBLIQUE D'INFORMATION DU MARDI 15 AVRIL 2025



CHENILLE PROCESSIONNAIRE





CHENILLE PROCESSIONNAIRE



Les raisons de la lutte

Les poils des chenilles processionnaires **peuvent s'accrocher facilement aux tissus (la peau et les muqueuses) et provoquer une réaction urticante** par libération d'une toxine, l'histamine. Outre les symptômes inflammatoires non spécifiques, des réactions immunitaires et allergiques peuvent se mettre en place en cas de contacts répétés, aggravant alors les symptômes. **Les propriétés urticantes des poils, présents dans les nids par exemple, persistent jusque plusieurs mois après le départ des chenilles.**

Ces chenilles aux poils urticants peuvent entraîner des troubles de la santé tels que démangeaisons, conjonctivite, maux de gorge...

La vigilance est donc de mise, en évitant tout contact avec les chenilles, leur nid et les zones potentiellement infestées. En effet, les poils urticants de la chenille se détachent très facilement lors d'un contact ou sous l'effet du vent.

Les risques pour la santé : Manifestations urticantes et allergiques multiples



papillon pin1 webp

MAIRIE DE TRESSERVE



REUNION PUBLIQUE D'INFORMATION DU MARDI 15 AVRIL 2025

CHENILLE PROCESSIONNAIRE



Connaitre

La chenille processionnaire est l'état larvaire de plusieurs espèces de papillons du genre *Thaumetopea*. Les plus courantes sont la chenille processionnaire du pin (*Thaumetopea pityocampa*) et celle du chêne (*Thaumetopea processionea*). Ces chenilles se distinguent par leur mode de vie très particulier : elles se déplacent en longues files, formant ainsi des « processions » caractéristiques, d'où leur nom.



REUNION PUBLIQUE D'INFORMATION DU MARDI 15 AVRIL 2025

CHENILLE PROCESSIONNAIRE

Connaitre

La chenille processionnaire du pin



Entre juin et septembre, les femelles papillon recherchent un pin (voire un cèdre) pour y pondre leurs œufs. Ils sont déposés en rangées parallèles par paquets de 150 à 320, formant un manchon de 2 à 5 cm gris argenté recouvert d'écailles sur les rameaux ou les aiguilles de pin.

L'éclosion a lieu 5 à 6 semaines après la ponte. Les chenilles se nourrissent alors des aiguilles de diverses espèces de pin voire de cèdre.

Mesurant 4 à 5 cm durant leur cinquième stade larvaire, les chenilles sont brunes avec des tâches orangées, recouvertes de poils. Elles forment alors un nid collectif à l'apparence cotonneuse, en bout de branche, pouvant comporter des milliers de chenilles.

Cet insecte est surtout connu pour son mode de déplacement, en file indienne, rejoignant le sol entre février et avril pour s'y enterrer et vivre la phase de chrysalide, avant l'émergence de l'adulte quelques mois plus tard.



REUNION PUBLIQUE D'INFORMATION DU MARDI 15 AVRIL 2025

CHENILLE PROCESSIONNAIRE

Connaitre

La chenille processionnaire du Chêne



Tout comme les processionnaires du pin, les processionnaires du chêne se déplacent en file indienne, sur des chênes sessiles ou pédonculés. Mais les chenilles forment des **nids compacts sans apparence cotonneuse**, restant sur les branches maîtresses et sur le tronc, jusque l'émergence des adultes. **Aucune procession ne part vers le sol**. De plus, leur cycle de vie est différent puisque **les processionnaires du chêne se développent durant le printemps et l'été**.

La chenille est foncée à tête noire, parsemée de tâches rougeâtres et recouverte de poils argentés, tout aussi urticants que ceux de la processionnaire du pin.




REUNION PUBLIQUE D'INFORMATION DU MARDI 15 AVRIL 2025

Connaitre



Cycle annuel de la processionnaire du pin *nos alliés dans la lutte*



Étape 3 : Traitement
par piégeage

Étape 1 : Traitement
biologique ou
chimique

Étape 2 : Traitement
mécanique



REUNION PUBLIQUE D'INFORMATION DU MARDI 15 AVRIL 2025

CHENILLE PROCESSIONNAIRE



Dispositifs réglementaires

2021 - Afin de renforcer la coordination des actions de prévention et de lutte contre les chenilles processionnaires, un **Observatoire des chenilles processionnaires** a été mis en place depuis juin 2021 par le Ministère chargé de la Santé en partenariat avec les ministères chargés de l'agriculture et de l'écologie et le ministère de l'Intérieur.

Lien : <https://chenille-risque.info/>

2022 - Le **Décret n° 2022-686 du 25 avril 2022 relatif à la lutte contre la chenille processionnaire du chêne et la chenille processionnaire du pin** a été publié au Journal Officiel le 27 avril 2022

Il marque l'ajout des **Processionnaires du chêne** et des **Processionnaires du pin** à la liste des espèces dont la prolifération est nuisible à la santé humaine dans le [code de la santé publique](#).

Cet ajout implique que les **préfets de départements doivent définir par arrêté préfectoral les mesures de gestion** des populations de chenilles processionnaire à mettre en place sur leur territoire.

Arrêté non encore pris en Savoie.

- 2016 prise d'un arrêté municipal annulé et remplacé en 2023 par l'arrêté n°A 2023/001



REUNION PUBLIQUE D'INFORMATION DU MARDI 15 AVRIL 2025

CHENILLE PROCESSIONNAIRE



Vos actions : Propriétaires ou locataires

Étape 1 : Traitement biologique ou chimique

Entre les mois d'octobre et novembre, un traitement phytosanitaire par pulvérisation d'insecticide aidera à diminuer la population. La Bacillus est une bactérie utilisée pour ses propriétés insecticides, car elle perturbe le système digestif des chenilles. Elle présente l'avantage d'être naturelle. Son épandage demande une grande maîtrise et des moyens techniques importants, car elle doit recouvrir l'ensemble de l'arbre cible, sans être une menace pour les insectes auxiliaires.

Étape 2 : Traitement mécanique

Le traitement mécanique consiste en un échenillage manuel des nids existants. Il se fait généralement en période d'hiver. Les nids sont coupés à l'aide de sécateurs sur perche, recueillis puis brûlés pour éviter la propagation des poils urticants qu'ils contiennent. Travail manuel très éprouvant, il est assez dangereux pour les opérateurs qui le mettent en œuvre car les exposent fortement. Des équipements de protection individuelle sont indispensables.

Étape 3 : Traitement par piégeage

Cette technique consiste à installer autour des troncs d'arbres des pièges écologiques qui vont venir capter les chenilles lors de leur procession le long des arbres. Les chenilles descendent le long de l'arbre pour rejoindre le sol, et sont enfermées dans un sac qui y est accroché. Ce traitement limite la nymphose, c'est-à-dire la transformation en papillon, et par voie de conséquence la reproduction de l'espèce. Ils sont à installer à la fin de l'hiver, avant le début de la procession, et permettent de réguler la population pour la saison prochaine.

Méthode alternative : Prédateur naturel : la mésange

La mésange charbonnière est l'un des rares prédateurs de la chenille processionnaire. Une famille peut en ingurgiter jusqu'à 500 par jour. Elle constitue donc un allié précieux pour un traitement 100% naturel. En installant des perchoirs à proximité des zones infestées ou à risque, vous facilitez la régulation de la population.





REUNION PUBLIQUE D'INFORMATION DU MARDI 15 AVRIL 2025

CHENILLE PROCESSIONNAIRE

Actions de la Collectivité



1 - Prise d'un arrêté municipal :

Cet arrêté stipule que tout propriétaire ou locataire d'une propriété sur laquelle des arbres sont porteurs de nids est tenu d'intervenir pour les faire retirer.

2 - Après avoir participé aux frais de destructions des nids au cours de l'année 2023, la commune a aidé au financement de la pose de pièges pour l'année 2024 et prolonge son aide exceptionnelle pour 2025 comme suit :

50% de la pose d'un « Ecopiège » avec un maximum de 100 € par propriété

50% de l'enlèvement des cocons avec un maximum de 50 € par propriété.



REUNION PUBLIQUE D'INFORMATION DU MARDI 15 AVRIL 2025

CHENILLE PROCESSIONNAIRE

Autres conseils



Des mesures de prévention sont possibles pour éviter d'être exposé aux poils de ces chenilles.

Éviter les zones infestées et les arbres porteurs de nid

Porter des vêtements de protection

Ne pas balayer les processions de chenilles

Éviter de toucher ou de manipuler les chenilles mortes ou les nids

Ne pas faire sécher du linge à l'extérieur à proximité d'un nid

Nettoyer les fruits et légumes cueillis

Si vous détectez un nid de chenilles dans un espace public ou une forêt, il est préférable de signaler leur présence aux autorités compétentes pour qu'elles puissent intervenir de manière sécurisée. Si possible en photographiant les chenilles pour en faciliter l'identification. Utilisation du site pour le signalement : <https://signalement-chenilles-processionnaires.atlasante.fr/apropos>



REUNION PUBLIQUE D'INFORMATION DU MARDI 15 AVRIL 2025

CHENILLE PROCESSIONNAIRE



Autres conseils

Que faire en cas d'exposition ou de symptômes ?

En complément, des mesures peuvent être particulièrement suivies en cas d'exposition à un nid de chenilles processionnaires ou de symptômes.

Au niveau de la peau

Otez tous les vêtements et les manipulez avec des gants

Lavez la peau abondamment à l'eau et au savon

Au niveau des yeux

Evitez de vous frotter les yeux

En cas d'ingestion

Diluez la quantité de poils ingérés en buvant un grand verre d'eau

Si des **animaux domestiques sont touchés**, consultez un vétérinaire, les urgences vétérinaires (3115) ou appeler un centre antipoison vétérinaire ([Centre antipoison animal et environnemental de l'Ouest](#) et [Centre national d'informations toxicologiques vétérinaires](#)).



MOUSTIQUE TIGRE





MOUSTIQUE TIGRE

Les raisons de la lutte

Aedes albopictus.....

espèce envahissante, source de nombreuses nuisances pour l'homme.



Peut être mais
pénible sûrement



Dans la plupart des cas, la piqûre de moustique tigre est **bénigne** et disparaît en quelques jours. Il peut arriver, dans certains cas, que le moustique tigre transmette des [maladies virales potentiellement graves \(dengue, chikungunya, zika\)](#) par le biais de ses piqûres.

Concrètement, **le moustique se contamine avec une de ces maladies en piquant une personne malade, revenant d'un voyage dans les zones tropicales où circulent ces virus.** Après une incubation de 2 à 3 jours, il peut ensuite transmettre le virus en piquant une autre personne.



Connaitre

MOUSTIQUE TIGRE

PROVENANCE ET PRESENCE EN FRANCE ET DANS LA REGION

Originaire des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, il est arrivé en France à Menton en 2004.

En 2023 soit 20 ans plus tard 72 départements sont colonisés, 2024 78 départements




Région ARA :

2012 : 4 départements, 10 communes : 3,2% de la population exposée

2022 : 12 départements, 807 communes : 66% de la population

2023 : + 265 communes colonisées



Un problème présent partout qui ne peut être à ce jour « supprimé » mais sur lequel une réelle baisse des nuisances est possible



Connaitre

MOUSTIQUE TIGRE

SES CARACTERISTIQUES

FAIT PARTIE DES ESPECES DITES URBAINES POUR SON DEVELOPPEMENT EN MILIEU URBAIN

MOUSTIQUE DIURNE

SILENCIEUX

PETIT

MAUVAISE APTITUDE AU VOL

MEURT EN TOTALITE EN FIN DE SAISON : AUTOMNE/HIVER

CRAIGNENT LA CHALEUR

FRACTIONNEMENT DES REPAS DE SANG


Longévité moyenne

T°C	15	20	25	30	35
Mâles (jours)	31,3	19,3	18,4	17,2	14,9
Femelles (jours)	38,6	28,7	29,9	32,1	19,9



Connaitre


MOUSTIQUE TIGRE





Connaitre


C'EST ICI QU'IL
FAUT AGIR



Phase aquatique

FACILE A GERER

MOUSTIQUE TIGRE



Phase terrestre ou
aérienne : adulte



MOUSTIQUE TIGRE

Nos différents modes de lutte

LUTTE PREVENTIVE

LE PIEGEAGE

LES TRAITEMENTS



MOUSTIQUE TIGRE

Nos différents modes de lutte

LUTTE PREVENTIVE : sur la phase aquatique

Identifier les nombreux lieux de pontes (gites larvaires)

DES QUE DE L'EAU ACCESSIBLE STAGNE PLUS D'UNE SEMAINE.....

Coupelles, pneus, brouettes, terrasses sur plots, récupérateurs d'eau, chéneaux, regards, avaloirs, arrosoirs, jeux d'enfants, bâches, bambous coupés (diamètre 4/5cm), piscine à l'abandon, fontaine ou bassin sans eau, etc.





MOUSTIQUE TIGRE

Nos différents modes de lutte

LUTTE PREVENTIVE

1°) Supprimer les gîtes larvaires identifiés

COUVRIR HERMETIQUEMENT

RANGER

VIDER

JETER

2°) Mobilisation sociale pour encourager l'adoption des bons gestes

3°) Information et communication



MOUSTIQUE TIGRE

Nos différents modes de lutte

LE PIEGEAGE

Le Piège BG GAT



Le piège BG Mosquitaire



Le piège MOSQUITO MAGNET





MOUSTIQUE TIGRE

Nos différents modes de lutte

LES TRAITEMENTS LARVICIDES

Le BTI (Bacillus thuringiensis israelensis)



Les huiles silicone





MOUSTIQUE TIGRE

Actions de la Collectivité

RETOUR SUR LES ACTIONS PREVUES EN 2024

MISE EN PLACE DE LA LUTTE PREVENTIVE AU NIVEAU DU CIMETIERE :

Mise en place d'un affichage à chaque entrée du cimetière



Mise à disposition de deux bacs de gravier pour remplir coupelles et soucoupes





MOUSTIQUE TIGRE

Actions de la Collectivité

RETOUR SUR LES ACTIONS PREVUES EN 2024

MISE EN PLACE DE LA LUTTE PREVENTIVE AU NIVEAU DU CIMETIERE :

Passages réguliers pour accrocher ou placer les arrosoirs en mode vidange

Avant



Après



Avant



Après



Suppression d'un point d'eau stagnante dans un regard



Avant



Après



MOUSTIQUE TIGRE

Actions de la Collectivité

RETOUR SUR LES ACTIONS PREVUES EN 2024

ACTION D'INFORMATION PEDAGOGIQUE AUPRES DES ENFANTS DE L'ECOLE : avec l'appui de la mallette pédagogique mise à disposition par l'EIRAD et du personnel communal affecté à la garderie nous avons pu faire une présentation aux enfants de la garderie du soir.

ORGANISATION DE REUNIONS : Mise en place à nouveau d'une réunion d'information en 2025

DISTRIBUTION DE PIEGES : Faite lors de la réunion 2024 et renouvelée cette année encore



MOUSTIQUE TIGRE

Actions de la Collectivité

ACTIONS PREVUES EN 2025

MAINTIEN DES MESURES MISES EN PLACE AU CIMETIERE

DIAGNOSTIC DES BATIMENTS COMMUNAUX : regards....

DIAGNOSTIC DES AVALOIRS ET REGARDS D'EAU PLUVIALE SUR VOIRIE

ORGANISATION DE REUNIONS : Mise en place à nouveau d'une réunion d'information en 2025 pour faire de vous qui êtes présents les relais nécessaires.

COMMUNICATION REGULIERE POUR MAINTENIR LA MOBILISATION : via outils de communications (site internet, Iliwap)

DISTRIBUTION DE PIEGES : Faite lors de la réunion 2024 et renouvelée cette année encore : A placer sous une haie ou tout au moins à l'ombre et loin de nous

MAIRIE DE TRESSERVE



REUNION PUBLIQUE D'INFORMATION DU MARDI 15 AVRIL 2025

MOUSTIQUE TIGRE

AUTRES RESSOURCES

Plateforme officielle de ressources sur le moustique tigre en Auvergne-Rhône-Alpes

<https://agirmoustique.fr/>

ARS : <https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/moustique-tigre-ce-quel-faut-savoir-sur-lui>